Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente
Direção Regional dos Recursos Florestais

Boletim informativo

Doença Hemorrágica Viral (DHV) em coelhos

Sobre a doença

- A Doença Hemorrágica Viral (DHV) é uma doença infecto-contagiosa dos coelhos (mansos e bravos) causada por um vírus (*Calcivírus*), quase sempre fatal, que provoca a morte do animal num espaço de cerca de 48 horas após a infeção;
- O vírus transmite-se por contacto direto entre coelhos doentes ou pelo contacto com material orgânico proveniente de coelhos doentes. A sua transmissão também é possível através de vetores vivos e de objetos contaminados, podendo o homem funcionar como um meio de disseminação da doença principalmente durante o período venatório;
- Não é considerada uma doença transmissível ao homem, nem a animais de outras espécies;

Como principal forma de evitar a propagação da DHV, é muito importante que se recolham e eliminem todos os coelhos encontrados mortos no campo.

A colaboração de todos é essencial!

Normas para a recolha e eliminação dos coelhos encontrados mortos

- Recolher todos os coelhos encontrados mortos e proceder de uma das seguintes formas:

  Enterrá-los no local onde foram encontrados (cobrindo-os com cal, antes de tapar a cova);

  ou

  Colocá-los num **saco de plástico bem vedado** e depositá-los num dos seguintes locais:

  Durante toda a semana, incluindo fim de semana e feriados

  - **CASA DA FALCA** (situada no caminho de ligação entre a "Estrada das Doze" e a Lagoa do Negro);
  - **Sede da Associação Terceirense de Caçadores** (na Estrada Regional do Posto Santo - Pico da Bagacina);
  - Em frente à **sede do Clube Cinegético e Cinófilo** (localizada antes de chegar à Zona de Lazer de S. Brás);

  Apenas durante os dias da semana, entre as 08:30 e as 16:00

  - **VIVEIROS DA FALCA** (no caminho de ligação entre a "Estrada das Doze" e o cruzamento do Escampadouro).

  Para esclarecimentos adicionais contactar o número 295.206310

- Para **evitar o contacto direto com os coelhos** (vivos ou mortos), devem **utilizar-se luvas descartáveis ou um saco de plástico**, que devem ser posteriormente eliminadas juntamente com os coelhos.
- Deverá proceder-se à desinfeção do material utilizado (sachos, pás, etc.), vestuário e calçado, utilizando um desinfetante que tenha ação viricida ou em alternativa lixívia (hipoclorito de sódio 10%).

Rua do Contador, n.º 23, 9500-050 Ponta Delgada – Açores
Tel: 296 204 600 - Fax: 296 286 745
Email: info.drrf@azores.gov.pt